

T-REPORT

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

AKČNÍ NABÍDKA

3+1

OBJEDNEJTE

**3 PALETOVÉ
VOZÍKY LHM230
A JAKO BONUS
ZÍSKÁTE 1 VOZÍK
ZDARMA**

Modely BT Lifter L-série od Toyoty jsou díky své unikátní konstrukční kvalitě zárukou mimořádně dlouhé životnosti, během které Vám budou bezpečně a spolehlivě sloužit.

Pokud vezmeme v úvahu doživotní záruku na šasi vozíku, nízké provozní náklady a maximální provozuschopnost, je jasné, proč se celosvětově prodalo více než 3 900 000 vozíků BT Lifter.

**made in
SWEDEN**

Cenová nabídka BT Lifter (dle koleček)

LHM230	jednoduchá	nylon	9 960 Kč	polyuretan	10 190 Kč
LHM230	zdvojená	nylon	11 130 Kč	polyuretan	11 450 Kč

Vidlice: délka 1 150 mm / šířka 520 mm

Platí pouze pro BT Lifter standardní za ceny uvedené na e-shopu při objednání min. 3 ks + 1 paletový vozík zdarma.
Ceny jsou vč. dopravy, bez DPH.

Nabídka platí do 31. 3. 2021

Vozíky řady BT Lifter LHM objednejte on-line na
www.toyota-forklifts.cz

**DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA**



Toyota BT Lifter, který pomáhá!

Ve spolupráci s ČVUT jsme pro vás připravili akci pro boj s COVID-19.

Každým zakoupeným kusem bílé limitované edice ručního paletového vozíku Toyota BT Lifter „AntiCovid“ přispějete spolu s námi na další vývoj unikátní ochranné polomasky CIIRC RP95 v laboratořích Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze.

Objednávejte na www.toyota-forklifts.cz

Cena 8.500 Kč

Cena je včetně dopravy, bez DPH.

LIMITOVANÁ EDICE

**POMÁHÁME
V BOJI PROTI COVID-19**



ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE



Hbité a úsporné BT Tyro LHE130

Ideální řešení operativní manipulace za skvělou cenu



Stabilní, spolehlivý a kompaktní
- motorový vozík, který výrazně
ušetří práci

Mistr manévrování bez námahy a v těsných prostorech

Je optimálním řešením do stísněných prostor, kde větší a těžší vozíky nemohou operovat vůbec nebo jen s obtížemi. Kompaktní design s nejkratším a nejužším šasi ve své třídě společně s pětibodovým podvozkem (hnací kolo, vidlicová kola a dvě podvozková kolečka po stranách) zajišťují vysokou stabilitu a vynikající manévrovatelnost vozíku.

Rozsah 208° řízení umožňuje plynulé manévrování a bezpečné polohování nákladu. Na vidlicích jsou ve standardní výbavě nejen zdvojená pojízdná kolečka, ale také malé nájezdové kolečko, které usnadní obsluhu najíždění do palet z širší strany. Výška spuštěných vidlic i vyšší zdvih je důležitý při překonávání nerovností nebo ostřejších hran.

Nosnost 1 300 kg / Délka 1 530 mm / Vidlice 1 150 mm / Šířka přes vidlice 540 mm / Poloměr otáčení 1 330 mm / Hmotnost včetně baterie 135 kg / Jízdní rychlost se zátěží/bez zátěže 4,6/4,8 km/h / Jmenovitý výkon hnacího motoru S2 60 min. 0,65 kW / Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče podle EN 12053 <70 dB (A) / Záruka - 12 měsíců nebo 1 000 mth (co nastane dříve)

NOVINKA
2020



Objednejte na e-shopu - doprava zdarma

www.toyota-forklifts.cz

Pro více detailů kontaktujte svého obchodníka:

prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111

Uvedená cena je bez DPH.

Nabídka platí do 31. 3. 2021

Akční
Cena

39.900 Kč

Jedinečné a revoluční BT Levio LWI160

Kompaktní vozík s modulární Li-ion baterií

Nové BT Levio LWI160 zaujme nejen bezkonkurenčně malými rozměry

Jde o velmi kompaktní, lehký a provozně úsporný vozík, který znamená nový standard v tomto segmentu strojů. Díky svým vlastnostem, parametrům a unikátnímu designu, který nemá ve své třídě konkurenci, získalo Levio LWI160 cenu iF Design Award 2020.

Malé rozměry ho přímo předurčují pro pohodlné polohování na palubě nákladních vozidel. Hmotnost pouhých 269 kg se středně výkonnou baterií 50 Ah usnadňuje obsluhu ovládání vozíku ve všech situacích a znamená lepší přístup na místa s omezenou nosností, jako jsou například výtahy, galerie nebo ložná plocha kamionů a nákladních vozidel.

Nosnost 1 600 kg / Provozní hmotnost včetně baterie 269 kg / Zdvih 215 mm / Délka x šířka 1 569 x 726 mm / Vidlice 550 mm / 1 150 mm / Rychlost pojezdu 6,6 km/h / Napětí baterie/jmenovitá kapacita 24/50 V/Ah / Hlučnost v úrovni uší řidiče podle EN 12 053 59 dB (A) / PIN klávesnice / Vestavěná nabíječka 220-240 V, 50-60 Hz, 30 Ah / Vidlicová kolečka Single polyuretan



Ilustrační foto



Objednejte na e-shopu - doprava zdarma

www.toyota-forklifts.cz

Pro více detailů kontaktujte svého obchodníka:

prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111

Uvedená cena je bez DPH.

Nabídka platí do 31. 3. 2021

Akční
Cena

115.500 Kč

Toyota Traigo 48

v plné síle a plně propojeno

Manévrovatelnost je klíčem designu řady Traigo 48, tříkolových i čtyřkolových vozíků s nosností 1,5-2,0t. Umožňuje zvládnout běžnou i nejnáročnější manipulaci v těch nejtěsnějších prostorách nebo užších uličkách. Nabízí vysokou produktivitu v regálových skladech i na venkovních plochách při stohování nebo nakládce vozidel.



Zeptejte se
na zvýhodněné ceny vozíků
včetně paketů
platné do 31. 3. 2021


Toyota Traigo 48 - lídr ve své třídě



PRODUKTIVITA
41 palet / hod.



MANÉVROVATELNOST
Šířka uličky jen 333 cm



**VÝBORNÁ VIDITELNOST
NA VŠECHNY STRANY**
Minimum mrtvých úhlů



AKCELERACE
10 m za 3,8 sek.

VE VÝBAVĚ PAKET ENERGIE Li-ionová technologie

- LED světla s vysokou svítivostí
- široký výběr li-ionových baterií

LI-ION

Výhody li-ionových baterií:

- vlastní osvědčené li-ionové baterie Toyota
- o 30% nižší spotřeba energie
- prodloužená životnost baterií
- rychlé, snadné a bezpečné průběžné dobíjení s unikátním konektorem Toyota

VE VÝBAVĚ PAKET I_Site EXPLORER Data o provozu vozíku

- chytrá jednotka + I_Site Explorer **(aktivace + provoz na tři měsíce zdarma)**
- panel KPI ukazatelů včetně mobilní aplikace
 - nárazový senzor
 - GPS lokalizace vozíku
- sledování výkonu řidiče i vozíku a mnoho dalších funkcí

Výhody systému I_Site:

- vyšší produktivita manipulace
- nižší provozní náklady
- vyšší bezpečnost manipulace
- ochrana proti odcizení vozíku

Kontaktujte svého obchodníka s konkrétní poptávkou nebo napište na:
info@cz.toyota-industries.eu a využijte naplno výhodnou nabídku od Toyoty.



Nové akční Tonero Stage V

Výkonnější / Čistší / Úspornější



Překonává požadavky evropské emisní normy Stage V



Úsporné průmyslové motory Toyota (dieslové nebo LPG)



Optimalizovaný výkon a jízdní vlastnosti



Vylepšená ergonomie pro pohodlí řidiče



Čistší provoz, nižší spotřeba paliva, nižší nároky na údržbu



Ilustrační foto

TOYOTA
SAS
Systém aktivní stability



Tonero 1,5-3,5 t
HYDRODYNAMICKÉ

+ POLOKABINA
+ ORANŽOVÝ
BEZPEČNOSTNÍ PÁS

ZDARMA

Robustní a produktivní stroj, který vydrží

Nová Toyota Tonero s nosnostmi 1,5 až 3,5 tuny je řada pečlivě navržených moderních průmyslových strojů. Svou produktivitu a efektivnost opírají o kvalitní a velmi odolné zpracování, ale i čistý a štlhlý provoz. Nadstandardní výkon zajišťují vynikající odolné a úsporné průmyslové motory, které nezaprou rozsáhlé zkušenosti výrobce, který prodá nejvíce čelních vysokozdvizných vozíků na světě, a to i do těch nejnáročnějších provozů.

- V základní výbavě jsou zahrnuty všechny důležité pracovní i bezpečnostní prvky zajišťující jistotu, přesnou a spolehlivou manipulaci
- S velkou rezervou plní nejpřísnější emisní normy v historii - Stage V
- Silný v těžkých venkovních provozech, například v nápojářském, chemickém, dřevařském nebo stavebním průmyslu a dalších těžkých aplikacích
- Odolné ocelové exteriéry bez plastů, pevný ocelový rám, doplňková výbava zvyšující odolnost vozíku (ochranné prvky, účinnější filtry, výkonnější chlazení)

Nabídka platí do 31. 3. 2021

Více informací získáte u svého obchodníka

Podrobnější informace na www.toyota-forklifts.cz
nebo kontaktujte: prodej@cz.toyota-industries.eu / tel. +420 311 651 111



Příslušenství

Podpora připravenosti pro bezpečný provoz manipulační techniky

LED maják s univerzálním využitím

Vhodný především pro čelní VZV a retraky
- čtyři nastavitelné režimy světelné signalizace

Napětíové rozmezí: 12 V - 110 V

Příkon: 3 W

Rozměry: Ø 148 x 120 mm



Název položky	Katalogové číslo	Cena ks (Kč)
MAJÁK LED	134TA2346TAL	505

Výstražný zvukový alarm

Chytré výstražné couvací zařízení reaguje citlivě na okolní prostředí a chrání pracovníky v okolí vozíků.

Pomocí vestavěného mikrofónu neustále měří úroveň okolního hluku, mikroprocesor pak automaticky přizpůsobuje hlasitost výstražného tónu tak, aby byla pouze o 5 dB vyšší než naměřená úroveň.

Hlasitost: 77 - 97 dB

Napětí: 24 V - 48 V

Rozměry: 102 x 74 x 41 mm



Název položky	Katalogové číslo	Cena ks (Kč)
ALARM ZPÁT. 77-97DB,12-48V	RW-326-30951JFR	1 262

Pracovní LED světlo pro motorové a elektrické čelní VZV nebo retraky

Moderní design, vynikající svítivost a nízká spotřeba energie.

Materiál: hliník

Hmotnost: 0,6 kg

Teplota barev: 5 700 K

Teoretický / Pracovní světelný výstup:

1 200 / 850 lm

Jmenovité napětí DC: 12 - 48 V

Rozsah vstupního napětí: 9 - 68 V

Spotřeba energie: 13 W

Jmenovitý proud při 12 / 24 / 48 V:

1.0 / 0.5 / 0.25 A

Krytí: IP68, IP6K9K, SAEJ1455



Název položky	Katalogové číslo	Cena ks (Kč)
SVĚTLO N2001LED	CZ1PAL004226	2 219

Indikátor povolení matice kol

Jednoduchý nástroj pro rychlou vizuální kontrolu bezpečné manipulace.

Matkový indikátor je výlisek ze speciální plastické hmoty s indikačním břítem, který se nasazuje na matice kol tak, aby břit směřoval vždy ke středu sousedního šroubu.



Název položky	Katalogové číslo	Cena ks (Kč)
INDIKÁTOR POVOL. KOLA 17-41 MM	NA DOTAZ	25

Opravné spreje nátěru

Jednosložkové nátěrové hmoty (1K)
- termoplastické nátěrové hmoty

Rychle zasychající barvy pro běžné opravy s průměrnou korozní odolností a nízkou odolností proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Vhodné pro vnitřní proozy nebo méně frekventované venkovní proozy.



Název položky	Katalogové číslo	Cena ks (Kč)
SPREJ ČERNÝ TOYOTA VZV	CZ1PAL005398	274
SPREJ ČERNÝ TOYOTA SKLADOVÁ TECHNIKA	CZ1PAL005400	189
SPREJ ORANŽOVÝ TOYOTA	CZ1PAL005401	354
SPREJ ŠEDÝ TOYOTA	CZ1PAL005403	278

Dvousložkové nátěrové hmoty (2K)
- termosetické nátěrové hmoty

Při tvorbě nátěrového filmu reaguje pojivo s tužidlem. Po aktivaci tužidla je sprej použitelný cca 3 dny, poté dojde k vytvrzení nátěrové hmoty tužidlem.

Vlastnosti a výhody:

- velmi dobré mechanické vlastnosti nátěrového filmu
- velmi dobré antikorozi vlastnosti
- velmi dobrá chemická odolnost



Název položky	Katalogové číslo	Cena ks (Kč)
SPREJ ČERNÝ TOYOTA VZV	928104	465
SPREJ ČERNÝ TOYOTA SKLADOVÁ TECHNIKA	CZ1PAL005399	410
SPREJ ORANŽOVÝ TOYOTA	928105	449
SPREJ ŠEDÝ TOYOTA	928102	454

Objednejte u svého servisního poradce, servisního technika nebo na parts@cz.toyota-industries.eu
Více informací: www.toyota-forklifts.cz/prislusenstvi



Uvedené ceny jsou bez DPH. Nabídka platí do 31. 3. 2021



**NABÍDEK POUŽITÉ TECHNIKY
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZA SKVĚLÉ CENY**



Nabídka platí do 31. 3. 2021.



1	8FBET15
Rok výroby:	2013
Jmenovitá nosnost (kg)	1 500
Nájezd motohodin:	8 360
Typ stožáru a zdvih (mm):	DUPLEX 3 300
Výbava:	baterie 48V/500Ah, boční posuv, vysoký volný zdvih
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	198 000 Kč



2	8FBMT20
Rok výroby:	2015
Jmenovitá nosnost (kg)	2 000
Nájezd motohodin:	7 276
Typ stožáru a zdvih (mm):	DUPLEX 3 000
Výbava:	baterie 48V/750Ah, boční posuv, bezpečnostní světla
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	297 000 Kč



3	8FBMT30
Rok výroby:	2016
Jmenovitá nosnost (kg)	3 000
Nájezd motohodin:	3 550
Typ stožáru a zdvih (mm):	DUPLEX 3 000
Výbava:	baterie 80V/775Ah, nemazací pneu
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	399 000 Kč



4	LPE200
Rok výroby:	2015
Jmenovitá nosnost (kg)	2 000
Nájezd motohodin:	3 107
Typ stožáru a zdvih (mm):	205
Výbava:	baterie 24V/225Ah, rychlost 6 km/hod
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	57 000 Kč



5	LWE160
Rok výroby:	2015
Jmenovitá nosnost (kg)	1 600
Nájezd motohodin:	6 902
Typ stožáru a zdvih (mm):	205
Výbava:	baterie 24V/225 Ah, délka vidlic 1150 mm
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	36 000 Kč



6	SPE160L
Rok výroby:	2011
Jmenovitá nosnost (kg)	1 600
Nájezd motohodin:	7 459
Typ stožáru a zdvih (mm):	TRIPLEX 4 800
Výbava:	baterie 24V/430 Ah, délka vidlic 1 150 mm, bezp. prvky
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	97 000 Kč



7	SWE120
Rok výroby:	2011
Jmenovitá nosnost (kg)	1 200
Nájezd motohodin:	7 204
Typ stožáru a zdvih (mm):	DUPLEX 2 900
Výbava:	baterie 24V/260 Ah, stupačka
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	73 000 Kč



8	RRE160E
Rok výroby:	2013
Jmenovitá nosnost (kg)	1 600
Nájezd motohodin:	3 165
Typ stožáru a zdvih (mm):	TRIPLEX 6 300
Výbava:	baterie 48V/775 Ah, naklápací kabina
Záruka:	3 měsíce / 250 mth
Prodejní cena vozíku	209 000 Kč



9	Návleky na vidlice 2 400 x 150 x 50 mm
Rok výroby:	2018
Záruka:	12 měsíců
Prodejní cena vozíku	7 600 Kč

**V nabídce máme i další
použité příslušenství
za výhodné ceny!**

Ceny uvedeny bez DPH a dopravy.

Objednávejte na www.toyota-vzv.cz